


Multifuncional em Cores

# RICOH MP C2004/ MP C2504

Copiadora  Impressora  Facsimile  Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP C2004

20  
ppm

monocromático  
e em cores

MP C2504

25  
ppm

monocromático  
e em cores

## Escolha a maneira mais inteligente de compartilhar suas melhores ideias

Você tem orgulho de seu trabalho. Você se envolve pessoalmente. Talvez seja hora para um equipamento multifuncional projetado apenas para você. Com a RICOH® MP C2004/MP C2504, você pode personalizar a maneira de trabalhar com atalhos automatizados por ícones, controles de segurança específicos do usuário e acesso da ponta dos dedos a informações críticas por de nossa tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho. Use o intuitivo painel de operação na tela de toque para imprimir documentos em cores impressionantes. Digitalize e distribua originais para qualquer um, em qualquer lugar, em instantes. Acesse facilmente as informações na nuvem. E o mais importante, você pode fazer tudo a partir de seu smartphone ou tablet. Coloque este equipamento compacto e acessível em ambientes de escritórios menores e compartilhados, para que todo o seu grupo de trabalho possa gerenciar cada trabalho — do início ao fim — com velocidade, precisão e responsabilização.

- Produza até 25 impressões/cópias coloridas por minuto
- Execute grande quantidade de tarefas rapidamente pelos intuitivos controles na tela de toque
- Crie seus próprios fluxos de trabalho e atalhos para simplificar as tarefas diárias
- Use seu dispositivo móvel pessoal para imprimir e compartilhar informações
- Produção profissional, em cores brilhantes, com acabamento impressionante
- Reduza os custos operacionais com grande variedade de recursos ecológicos
- Nova tecnologia de sensor de movimento promove a rápida recuperação do equipamento



## Torne seu trabalho mais pessoal e produtivo

Simplifique como você captura e compartilha informações

### Esteja pronto para tudo, todos os dias

Quando você estiver sem tempo, em espaço apertado e preocupado em esticar seu orçamento, escolha o MP C2004/MP C2504 para gerenciar qualquer projeto. Produzir impressionantes folhetos, panfletos, notas, faturas, faixas e cartazes etc., em velocidades de até 25 páginas por minuto. Quando quiser compartilhar informações instantaneamente, use o Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) de 100 folhas, para agilizar o processo de digitalização e compartilhar arquivos digitais por uma infinidade de recursos digitalizar-para. Você pode enviar contratos e outros formulários por fax, com a mesma rapidez. Na verdade, você pode enviar e receber faxes entre caixas de entrada de e-mail, para economizar papel, custos de transmissão e idas ao equipamento para verificar confirmações.




### Use a conveniência móvel para permanecer produtivo

Você não sabe o que o dia trará ou onde ele vai levá-lo, mas pode permanecer produtivo usando seu smartphone ou tablet. Basta baixar o App Smart Device Connector da RICOH e começar digitalizando o código QR na tela do painel, utilizar a tecnologia Bluetooth (incluindo BLE), ou passar o dispositivo pela marca de Comunicação por Proximidade (NFC) no MFP. Imprima informações diretamente do seu dispositivo pessoal ou de seu aplicativo favorito na nuvem e evite utilitários, drivers e software. Digitalize originais no MFP, envie-os para seu smartphone ou tablet e leve os PDFs Digitais com você. Use qualquer uma das opções de digitalizar-para, a fim de compartilhá-los com os destinatários de sua agenda de endereços pessoal em poucos instantes. Você pode até mesmo beneficiar-se de uma porta de rede dupla opcional e se conectar a várias redes simultaneamente.



### Ponha mais variedade em suas opções de mídia

Use o MP C2004/MP C2504 para personalizar a forma de compartilhar suas mensagens com quase qualquer público. Imprima tudo, desde notas manuscritas em preto e branco até sinalização de varejo em cores. Expand a capacidade de papel até 2.300 folhas e concentre-se em manter as informações fluindo, em vez de manter abastecidas de bandejas de papel. Beneficie-se de nossos novos rolos inovadores, projetados para reduzir a ondulação do papel, para mais obter pilhas de papel mais uniformes e menos atolamentos. Imprima em mídia especial até tamanho Ofício e de gramaturas até 300 g/m<sup>2</sup>, sem comprometer a qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi. Na verdade, o equipamento se recalibra continuamente, para que as cores nunca enfraqueçam.



# Adicione um toque pessoal às tarefas diárias

## Agilize os negócios com uma forma totalmente nova de trabalho

Fluxos de trabalho mais produtivos estão ao seu alcance. Na verdade, estão na ponta de seus dedos. Use a Inovação da Forma de Trabalho da RICOH, para simplificar como você gerencia suas informações no Painel de Operação Inteligente de 10,1" de largura, com tela de toque Super VGA. Removemos todas as teclas físicas, para que você possa usar os mesmos gestos de arrastar e soltar e de pinça com os dedos furto, arrastar e soltar e rolagem pitada-filme gestos você que usa no seu smartphone ou tablet, para acessar as configurações e detalhes mais rápida e convenientemente. Basta tocar em um ícone, para iniciar funções essenciais como impressão, digitalização, cópia e fax. Escolha quais ícones, opções e as notificações aparecem na sua exclusiva interface de usuário, para personalizar a experiência de cada usuário.



## Acesse informações vitais quando mais precisar delas

Quando está mais informado, você pode ser mais produtivo. Siga o intuitivo design em grade da tela sensível ao toque, para encontrar informações facilmente. Escolha entre uma grande variedade de aplicativos embutidos e simplifique até mesmo seus fluxos de trabalho mais complexos. Cada App inclui detalhes importantes sobre tarefas e trabalhos específicos. Por exemplo, você pode verificar destinos de Digitalizar-para, analisar as opções de acabamento, procurar confirmações de fax etc. Use essas informações para fazer ajustes instantaneamente, com uma passada do dedo ou toque. Para mais formas ainda de melhorar a eficiência do trabalho, você pode baixar intuitivos Apps grátis do site de Aplicativos da Ricoh e adicioná-los como novos ícones na tela Inicial. O informação está em todo lugar, inclusive na Internet. Com o MP C2004/MP C2504, você pode acessar páginas da Internet e convertê-las em PDF, para fácil distribuição.



## Ponha a personalização na ponta dos dedos.

Você sabe o que está fazendo. Aproveite esse conhecimento, para ser mais eficiente. Com a Tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho, você pode integrar vários processos, simplificar tarefas complexas e eliminar muitas das mundanas tarefas manuais repetitivas que o atrasam. Por exemplo, você pode digitalizar as notas das reuniões de vendas semanais e compartilhá-las com os mesmos destinatários, com um único toque, na tela inicial. Beneficie-se dos controles de um toque para as tarefas especiais também. Pressione o ícone da Cópia de Identidade, para digitalizar documentos de dois lados, como licenças ou cartões de seguro, para um documento de face única, em uma única passada. Para fluxos de trabalho mais avançados, você pode adicionar software opcional plug-and-play de fluxo de trabalho, para automatizar a forma de gerenciar informações e ajudar a reduzir os custos operacionais.



# Capacite os usuários a trabalhar rápida e coletivamente

## Encontre exatamente o que procura

É seu trabalho levar as informações aos parceiros, clientes e colegas de trabalho, antes que alguém o faça. Fique à frente da concorrência, com o MP C2004 / MP C2504. Armazene até 3.000 documentos usados com frequência no servidor do documentos. Beneficie-se do OCR embutido opcional, para colocar metadados em cada arquivo, para poder usar pesquisas por palavra-chave, para recuperação rápida e fácil. Você pode manter algumas informações para si mesmo, para simplificar as tarefas administrativas. Use o Device Manager NX ou o Web Image Monitor da RICOH, para configurações e atualizações por um navegador da Internet. Atualize os drivers de impressão automaticamente com o Device Software Manager da RICOH. Use o @Remote da RICOH, para coletar a leitura do medidor em tempo real. Podemos ajudar, também. Nossos técnicos podem acessar sua interface de usuário remotamente, para fornecer suporte operacional em tempo real, ou para solucionar quase qualquer problema que você encontrar.



## Controle o que acontece depois

Você redigiu sua mensagem com o maior cuidado. Precisa ter o mesmo cuidado para fazê-la chegar a seu público alvo. Use o MP C2004/MP C2504 para rastrear a atividade, definir cotas de impressão e restringir o acesso a determinadas funções. Exija que cada usuário faça o login no equipamento com uma senha ou código de faturamento. Ou então, adicione o leitor de cartão NFC opcional, para que os usuários possam ter acesso com sua carteira de identidade, para várias soluções de recuperação de custo. Use a Locked Print - *Impressão Bloqueada* - para reter trabalhos de impressão no equipamento até o autor liberá-los, para proteger as informações confidenciais de serem vistas por quem passa. Acrescente marcas d'água, para ajudar a evitar as cópias não autorizadas de informações importantes. Além disso, você pode beneficiar-se de poderosas ferramentas de criptografia e da tecnologia de sobregravação automática das informações latentes que residem no disco rígido.



## Reduza os custos de energia em seu escritório

Acreditamos que poupar dinheiro deveria ser fácil. É por isso, que criamos essa poupança automática. O MP C2004/MP C2504 tem certificação ENERGY STAR® e atende aos critérios EPEAT® Gold\*. Além disso, ele oferece um baixo Consumo Típico de Eletricidade (TEC), de 0,7kWh/semana. O equipamento se recupera de modo repouso em apenas 7,1 segundos e com sua tecnologia de sensor de movimento, energiza o painel de operação em um segundo. Use a impressão frente e verso padrão para cortar custos de papel pela metade e aproveitar o widget Ecológico, para acompanhar a economia de papel ou para compartilhar dicas de conservação de recursos com os usuários. Como usamos materiais de absorção de ruído e minimizamos as vibrações, você vai notar também menos ruído de funcionamento.



\*A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA.

Para ver características detalhadas de nossos produtos multifuncionais na Internet, visite [www.ricoh-usa.com/products](http://www.ricoh-usa.com/products)

# Amplie o que pode fazer em um espaço menor



- 1 Painel de Operação Inteligente:** Execute toda as tarefas com rapidez e conveniência, pelo Painel de Operação Inteligente Super VGA de 10,1" de largura, com interfaces de usuário selecionáveis. Acesse informações instantaneamente e personalize fluxos de trabalho automatizados, com aplicativos inteligentes de um toque. Adicione widgets para verificar as informações e use movimentos familiares de rolagem e pinça com os dedos, para a transição entre as tarefas sem esforço.
- 2 Alimentador Recirculador Automático de Originais de 100 folhas (ARDF):** Manipule facilmente originais de várias páginas, tamanhos diferentes, simples e frente e verso, até o tamanho A3.
- 3 Autenticação de Usuário:** Use tecnologia NFC embutida e um Leitor de Cartão NFC opcional, para rastrear as atividade de cada usuário que usar o cartão de proximidade.
- 4 Bandejas de Papel e Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas:** Minimize o reabastecimento de papel com duas Bandejas de Papel de abastecimento frontal, padrão, que comportam 550 folhas cada. A bandeja de Alimentação Manual comporta mais 100 folhas em tamanhos até 320 x 1260 mm. Adicionar uma Bandeja Guia de Papel para impressão de cartazes e faixas. Todos as três bandejas aceitam vários tipos e gramaturas de papel. A Bandeja 2 e a Bandeja de Alimentação Manual comportam envelopes para impressão in-house e grande variedade de aplicações de correspondência.
- 5 Bancos de Papel:** Escolha o Banco de Papel 1x550 folhas opcional ou o Banco de Papel maior, de 2x550 folhas, que aumenta a capacidade de papel para 2.300 folhas, para acomodar papéis de tamanhos até Ofício e SRA3/320mm.
- 6 Servidor de Documentos:** Acesse instantaneamente até 3.000 arquivos usados com frequência, que residem no disco rígido do MFP. Crie até 200 pastas pessoais compartilhadas ou protegidas por senha, para armazenar os arquivos digitais.
- 7 Bandeja de 1 Escaninho de 125 Folhas:** Separe a saída de impressões, cópias e fax, para que os usuários possam recuperar documentos rapidamente.
- 8 Unidades de Acabamento Interna e Externas:** Crie documentos com acabamento profissional completamente in-house e economize espaço com a Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas opcional, furador de 2 e 3 furos opcional. Encaderne até cinco folhas de papel sem grampos usando a Unidade de Acabamento sem Grampeador de 250 folhas Interna opcional. Esta tecnologia exclusiva ajuda a reduzir os custos de suprimentos, liberar espaço de armazenamento de documentos e reduzir futuras necessidades de retalhamento de papel. Ou escolha a Unidade de Livretos de 1.000 folhas externa para criar em instantes conjuntos de documentos de aparência profissional.
- 9 Suporte a Duas Redes:** Use a porta de interface de rede adicional para se conectar a duas redes diferentes simultaneamente.
- 10 Entradas para USB/Cartão SD:** Imprima de ou digitalize para mídia portátil usando a entrada para Cartão SD/USB padrão, convenientemente localizada no painel de operação. Imprima arquivos TIFF, PDF, JPEG pela mídia removível.
- 11 Navegador de Internet:** Beneficie-se do navegador interno para procurar páginas da Internet diretamente do painel de operação inteligente e imprimi-las como arquivos PDF.

# Impressionante, até a linha de chegada

Escolha os toques de acabamento, que quer aplicar em seus documentos mais importantes. Escolha uma de nossas três poderosas unidades de acabamento que atenda suas necessidades específicas, seja criando materiais para imóveis, publicidade promocional, plantas de construção ou uma grande variedade de outras apresentações. Cada uma delas simplifica tarefas de acabamento, para proporcionar uma aparência de alta qualidade, sem altos custos de mão de obra.



Unidade de Acabamento	Capacidade de Papel (Carta)	Unidade do Furador	Grampo na Dobra	Sem Grampos
SR3180 Interna	250 folhas	N/D	N/D	Até 5 folhas
SR3130 Interna	500 folhas	Opcional	N/D	N/D
SR3220 Externa	1.000 folhas	Opcional	Até 15 folhas	N/D

## Especificações Gerais

Processo de Impres.	Método de 4 Cilindros
Velocidade de Cópia/Impressão	MP C2004: 20 ppm PB e Cores (Carta) MP C2504: 25 ppm PB e Cores (Carta)
Tempo de Aquecim. Recuperção do Modo Repouso	26 segundos (após ligar o interruptor) 7,1 segundos
Tempo da 1ª Cópia (em Cores e PB)	MP C2004: 7,6/5,4 segundos MP C2504: 7,5/5,3 segundos
Resolução de Cópia	600 dpi
Indicador de Quant.	Até 999 cópias
Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF)	Capacidade de Originais: 100 folhas Tamanho do Original: A5 a A3 Gramaturas do Papel: Simplex: 40 a 128 g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 52 a 128 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Papel	Padrão: 2 x 550 folhas + Bandeja de Alim. Manual para 100 folhas, Máximo: 2300 folhas
Tamanhos de Papel Suportados	1ª Bandeja de Papel: A4 2ª, 3ª e 4ª Bandejas de Papel: A6 – A3, Envelopes Bandeja de Alimentação Manual: Até 320 x 457 mm, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 a 320 mm, Comprimento: 148 a 1260 mm, Bandejas Padrão: 60 a 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 300 g/m <sup>2</sup>
Gramaturas de Papel Suportadas	Unidade Duplex: 52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Tipos de Papel	Comum, Reciclado, Papel Especial 1 a 3, Timbrado, Cartão, Papel Pré-impresso, Papel de Resma, Papel Revestido de Alto Brilho, Papel Colorido, Envelopes*, Revestido, Etiquetas** e Transparências**
Duplex Automático	Padrão
Capacidade de Produção	Padrão: 500 folhas Máxima: 625 folhas (com opcionais)
Zoom	25% a 400% em incrementos de 1%
Dimensões (LxPx)	587 x 685 x 913 mm (Inclui o ARDF)
Peso	89,2 kg) (inclui o ARDF)

Energia Elétrica	120V a 127V, 60Hz, 12A
Consumo de Energia	1,584W ou <: Modo Repouso: 0,8W
Valor do TEC***	MP C2004: 0,7 kWh/semana MP C2504: 0,9 kWh/semana
Nível de Ruído (Equip. Compl./Modo Inicial)	MP C2004: 66,2/30,7 dB MP C2504: 66,2/30,7 dB
*Somente Bandeja 2 e de Alimentação Manual. **Somente pela Bandeja de Alimentação Manual. ***Consumo Típico de Eletricidade pelo Procedimento de Teste de Equipamentos de Imagem Qualificado pelo ENERGY STAR	

## Especificações da Impressora (Padrão)

CPU	Intel Atom Process BayTrail-I 1.33 GHz
Memória /HD	2 GB de RAM/HD Padrão de 250 GB e 4GB de RAM/HD de 250 GB Opcional
Linguagens de Descrição de Página	Padrão: PCL5e, PCL6, PDF Opcional: Adobe-PostScript-3™, PictBridge, XPS
Fontes Suportadas	Padrão: PCL: 45 Fontes escalonáveis + 13 fontes Internacionais, Opc.: PostScript 3: 136 fontes Roman
Resolução Máx. de Impr.	1200 x 1200 dpi
Interfaces de Rede	Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet, USB 2.0 Tipo A (3 Portas), Entrada para Cartão SD no Painel de Operação Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11 a/b/g/n, USB 2.0 Tipo B TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de Rede SO/Rede	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008R2/Server2012/Server 2012R2 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 ou mais, SAP R/3, IBM iSeries AS/400 usando OS/400 Host Print Transform
Utilitários	Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote

## Especificações do Servidor de Documentos (Pdr.)

Máximo de Documentos Armazenados	3000
Máximo de Págs./Documento	2000
Capacidade Máxima de Páginas	9000
Quantidade Máxima de Pastas	200

## Especificações do Scanner (Padrão)

Resoluções do Scanner	Digitalização em PB e em Cores a 100 – 600 dpi, Até 1200 dpi para digitalização TWAIN
Velocid. Digitalização (PB e Cor) (Carta)	54 ipm (200 dpi/300 dpi)
Área de Digitalização	297 a 432 mm
Método de Compressão	TIFF em PB: MH, MR, MMR, JBIG2 em Cores: JPEG
Formatos de Arquivo Suportados	TIFF de Página Única/Multipágina, PDF, PDF e PDF/A de Alta Compressão, JPEG Página única
Modos de Digitalização	Digitalizar-para-Email (com LDAP) Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP) Digitalizar-para-URL Digitalizar-para-Mídia (USB/Cartão SD) Digitalização TWAIN de Rede

## Especificações do Fax (Opcional)

Tipo	ITU-T (CCITT) G3
Circuito	PSTN, PBX
Resolução	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com memória SAF opcional)
Velocidade do Modem Automática	33,6 bps – 2400 bps com Redução Automática
Método Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de Transmissão	G3: Aproximadamente 2 segundos/pág. (JBIG)
Velocidade de Digitalização	Até 58 spm – Modos Padrão e Detalhado (A4)
Discagem Automática	2000 números Discagem Rápida/Automática: 100 n° Discg. p/Grupos
Capacidade da Memória (SAF)	Padrão: 4 MB (aprox. 320 páginas), Opcional: 64 MB (aprox. 4800 páginas) com memória SAF opcional

# RICOH MP C2004/MP C2504

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO



### Recursos de Segurança (Padrão)

Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (Data-OverwriteSecurity – DOSS) Criptografia do HD, Códigos de Usuário, Suporte a SNMP v3, Locked Print (Impressão Bloqueada), Autenticação de Usuário, Autenticação 802.1x cabeada, Determinação de Cotas/Limite da Conta, PDF Assinado Digitalmente, etc...

### Acessórios de Hardware

#### Opcionais de Manuseio de Papel

##### Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3220)

Capacidade da Bandj. 1100 folhas (550 folhas x 2 bandejas)  
Tamanho do Papel A5 a A3  
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensões (LxPxA) 587 x 685 x 247 mm  
Não pode ser instalada com a PB3150, a Mesa de Rodízios Tipo M3 ou o Gabinete Tipo F.

##### Banco de Papel de Uma Bandeja (PB3150)

Capacidade da Bandj. 550 folhas x 1 Bandeja  
Tamanho do Papel A5 a A3  
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensões (LxPxA) 587 x 685 x 120 mm  
É preciso incluir a Mesa de Rodízios Tipo M3. Não pode ser instalada com a PB3220 ou o Gabinete Tipo F.

### Bandejas de Saída e Unidades de Acabamento Opcionais

#### Bandeja de Alceamento por Deslocamento Interna (SH3070)

Capacidade da Bandeira 250 folhas (Carta ou menor) (A4 a A5)  
125 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)

Tamanho do Papel A5 a A3  
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Não pode ser instalada com a Unidade de Livretos SR3220, Unidade de Acabamento Interna ou Unidade do Furador.

#### Bandeja de um escaninho (BN3110)

Tamanho do Papel A5 a A3  
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capac. da Bandeja 125 folhas  
A BN3110 também pode ser instalada com as Unidades de Acabamento Internas SR3130, SR3180 ou SH3070.

#### Unidade de Acabamento Interna de 250 fls. sem Grampeador (SR3180)

Tamanho do Papel A6 a A3  
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacidade de Empilhamento 250 folhas (Carta ou menor) (A4)  
125 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)  
Tamanho do Papel para Grampear A4 a A3  
Gramatura do Papel para Grampear 64 a 80 g/m<sup>2</sup>  
Capacidade sem Grampos 2 a 5 folhas/conjunto  
Posições de Grampeamento Em cima, 1 Grampo  
Dimensões (LxPxA) 435 x 515 x 150 mm  
A SR3180 não pode ser instalada com a Unidade de Livreto SR3220, a Unidade de Acabamento Interna SR3130 ou a Bandeja Deslocamento Interna SH3070.

#### Unidade de Acabamento Interna de 500 flhs. (SR3130)

Tamanho do Papel A6 a A3  
Gramaturas do Papel 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Capacidade de Empilhamento 500 folhas (Carta ou menor) (A4)  
250 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)  
Tamanho do Papel para Grampear A4 a A3  
Gramatura do Papel para Grampear 52 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Capacidade de Grampeamento 50 folhas (A4), 30 folhas (Ofício ou maior e/ou Tamanho Misto) (B4 a A3)  
Posições de Grampeamento Superior, Inferior, 2 Grampos  
Dimensões (LxPxA) 546 x 523 x 170 mm  
Não pode ser instalada com a Unidade de Livreto SR3220, a Unidade de Acabamento Interna SR3180 ou a Bandeja Deslocamento Interna SH3070.

#### Unidade de Furador 2/3 Furos (PU3040NA)

(Opcional: Instalado dentro da Unidade de Acabamento Interna SR3130)  
Tamanhos do Papel para Furar A4 a A3  
Gramatura do Papel para Furar 52 a 169 g/m<sup>2</sup>  
A Unidade de Acabamento Interna SR3130 precisa ser incluída, para que esse opcional possa ser adicionado.

#### Unidade de Livreto de 1.000 Folhas (SR3220)

Tamanho do Papel Bandeira de Prova: A6 a A3  
Bandeja de Deslocamento: A6 a A3  
Bandeja de Livretos: A4 a A3  
Gramaturas do Papel Bandeira de Prova: 52 a 169 g/m<sup>2</sup>  
Bandeja de Deslocam: 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Bandeja de Livretos: 52 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Capacidade de Empilhamento Bandeira de Prova: 250 folhas (Carta ou menor) (A4); 50 folhas (Ofício ou maior), (B4 a A3)  
Bandeja de Deslocamento: 1000 folhas (Carta ou menor) (A4); 500 folhas (Ofício ou maior), (B4 a A3)  
Bandeja de Livretos: 20 Conjuntos (2 a 5 folhas), 10 Conjuntos (6 a 10 folhas) e 7 Conjuntos (11 a 15 folhas)  
Capacidade de Grampeamento Grampo Normal: 50 folhas (A4); 30 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)  
Grampear na dobra 15 folhas

Tamanho do Papel para Grampear Grampo Normal: A4 a A3  
Grampeamento na Dobra: A4 a A3  
Gramatura do Papel p/Grampear 52 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Posições de Grampeamento Superior, Inferior, 2 Grampos, Livreto  
Dimensões (LxPxA) 563 x 620 x 960 mm  
Requer a instalação da Unidade Ponte BU3070.  
O Banco de Papel de Duas Bandejas PB3220 precisa ser incluída, para que esse opcional possa ser adicionado. Não pode ser instalada com a PB3150.

#### Unidade de Furador 2/3 Furos (PU3050NA)

(Opcional: Instalada dentro da Unidade de Acabamento Interna SR3220)  
Tamanhos do Papel para Furar A5 a A3  
Gramatura do Papel para Furar 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
A Unidade de Livretos de 1000 folhas SR3220 precisa ser incluída, para que esse opcional possa ser adicionado.

### Acessórios Opcionais

Bandeja guia de Papel de Cartazes Tipo M19, Mesa de Rodízios Tipo M3, Unidade Ponte BU3070, Gabinete Tipo F, Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo M19, Suporte do Leitor de Cartão Tipo 3352, Placa de USB Estendida Tipo M19, Suporte para Teclado Externo Tipo M19, Unidade de Conexão do Fax Tipo M19, Unidade de Memória de Fax Tipo M19 64MB, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade de Interface G3 Tipo M19, Unidade de Interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19 Placa de interface IEEE 1284 Tipo M19, Unidade Extensora da Área de Imagem Tipo M19, Suporte do Contador Chave Tipo M3, Unidade de Memória Tipo M19 4GB, Leitor de Cartão NFC Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Interface do Contador Tipo M12 opcional, Unidade Postscript3 Tipo M19, Filtro de Tensão XG-PCS-15D, Unidade Leitora de Cartão Inteligente Embutida Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB opcional Tipo M19, Impressão Direta de XPS Tipo M19 Opcional, Fax Opcional Tipo M19

Alguns opcionais podem não estar disponíveis por ocasião do lançamento.

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-latinamerica.com](http://www.ricoh-latinamerica.com)

Ricoh Latin America, Inc.  
RicoH® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2016 Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode afirmar nem garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham.

R3705-C